Bia noir = Petit Ribier



Collection Vassal-Montpellier

133Mtp9

alantanlantanlantanlantan

733/1×96

4-15 A6 bia noir - lent Reher







Pria non M DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE (SRANG A SOUCHE 6 Vigueur : 45 PORT : (rig - 1 érig - couche Pédoncule : L - M2(0) Millerandage: 1 Date de Véraison : 12-8 69 Date de Maturité: 10.9.69 1 +3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M O BAIE / TG - G - M - P disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 1 H avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

> CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 6 Vigueur: 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage:05 Date de Véraison: 5.8.71 Date de Maturité : 15-9-H Pourriture : 1 GRAPPE: G - M - P: L - M -BAIE : TG - G - M - P disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 820 avec pépins - apyrène 840 JUS : inc / - coloré

DESIGNATION Bia noil

```
013309
DESIGNATION Sia nour
CLOS 4 PLANCHE ASRANG A Souche &
Vigueur: 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage: O
Date de Véraison: 8-8-72
Date de Maturité : 5-9-12
Pourriture : 4
GRAPPE : G -(M)-P : L - M--(C)
BAIE : TG - G -M- P 15x15
    disc. - sph. - ell. - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s17
      avec pépins - apyrène
      JUS : inc - coloré
```

nlantanlantanlantanlantan)

=====	! Nombre total	! Dates					
		25.3	!	!			
1	: 2	111	!	!!	!	!	
*	1	!!!	!!	!	!	!	
3	: 2	! 2 . !	!	1 1	!	!	
4_	!	!!!!	!!!	!	!!	!	
5_	17	!!!	!	!!	!	!	
	: Seconder of	The first state of the first sta	1) le	25-3-	682	+1	

Année /1969
Emplacement ... 4.15 A 6 Désignation .. Bra. mon

	Nombre total	!Dates				
		24-3	1	1	î î	!
1	2	111			1	1
3		!!!!!!	!	-	1	İ
3	4	13 1	!	1	1	1
ok		!!!!	+	!	1	1
&		1 1	i	1	!	1

nlantanlantanlantanlantan

Désignation :

Emplacement :

Bia noir Un Marar 4.15 A 6 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumlanda

Colonne

41 - épanoui D- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6)-

cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8- cotonneuses 9

blanches O- fauves ou rousses 1 - carminées Dent com pointes à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 faune entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Juntum landa

Emplacement:

Bia noir 4.15 A 6 & 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Norvures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- 46 -: glabro 4 5 séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 particllement 6.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

glabre Q - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 69

Désignation :

luntuuluuti

Bia min 4.15A 6, 2, 1

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7- à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré ()- à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Balabase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

dantardantardantardantard

Bia non

Désignation : Emplacement:

Limitud materi

4.15A6 a.1

FEUILLE ADULTE. colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2)- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 -
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calno 69 Emplacement : Désignation :

hintmount

Bia noir 4.15 Ab r.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕟

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) ones

Calvo 69

Bia Noir EMPLACEMENT : H. 15. A 6. Souche (1) 2 3 4 5 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Neeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques 2, arrondis (3). : marron 1, brun rouge (2), gris (3). Yeux Corden pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), efface (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntum lumb

Calvo 71

		10000	\mathcal{D}_{i}
1	10	d'ordre: 0133.09	Désignation: Ba.nov
(ri	gine :	= lett Riber
I	Emp.	lacement: 4. pl. 15 A6vas	Vign
8	3 -	Angle des nervures	. 1 - (2) - 3.
		L ₁ /L	
10) –	L ₂ /L	. (1) - (2)
1]	-	Lobes	. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
		S. lat. sup. (prof.)	
13	-	S. lat. inf. (prof.)	. 0 - (1) - (3) - 3.
14	-	S. pét. (forme)	· ①-②-3-4-5-6. · 0-\$-\$-3-4-\$-6-7-8.
15	-	S.L.S. (forme)	. 0 - 3 - 4 - 3 - 6 - 7 - 8.
		Dents: forme	
		Dents: Méd/B	
		Angle lob. term	
12	,	Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2 - 3.
			. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
		Angle L ₃ L' ₃ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Largeur S.P	
23	-	Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
		Direction	: (1) - (2) - 3.
		Forme	: 4 - 5.
		Médiane/Base	: 6 - 7 - 8,
			Domergne 69

nhaataadaataadaataad